

	कार्यकारी अधिकारी, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूर यांचे कार्यालय जि. सोलापूर - ४१३३०४ फोन नं - (०२१८६)२२४४६६/२२३५५० ईमेल - eotemple@gmail.com
राजेंद्र शेळके कार्यकारी अधिकारी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती	
जा. क्र. भक्त निवास का.वि./ /२०२५ दिनांक: २०/०६/२०२५	

प्रति,

विषय : भक्तनिवास येथे पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा (आर. ओ.) साहित्याचे दरपत्रक पाठविणे बाबत..

उपरोक्त विषयास अनुसरून, भक्तनिवास व दर्शन मंडप विभागाकडील पाणी शुद्धीकरण यंत्रणेचे देखभाल दुरुस्तीकरीता लागणारे साहित्य वार्षिक पुरवठा दरकरार करणेकरीता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. आवश्यक पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा साहित्याचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे आहे.

S.No.	Product name with make	Capacity/model	Suitable plant	quantity
01	Raw Water Pump -CRI	0.5 HP	500 LPH	1
02	Raw Water Pump -CRI	1 HP	1000 LPH	1
03	Raw Water Pump -kirloskar	0.5 HP	500 LPH	1
04	Raw Water Pump -kirloskar	1 HP	1000 LPH	1
05	Pressure vessels-sand pentair	10 X 54 TOP	500 LPH	1
06	Pressure vessels-carbon Pentair	12X 48 TOP	500 LPH	1
07	Pressure vessels-sand Pentair	13 X 54 TOP	1000 LPH	1
08	Sand per kg indian- godhara	ALL TYPE RO	ALL TYPE RO	1
09	Activated carbon per kg- 900 iv coconut shell	ALL TYPE RO	ALL TYPE RO	1
10	Multi port valve-filter-inactive black	TMF 1"	500 & 1000 LPH	1
11	Multi port valve-filter-inactive f orange and black	TMF 1"	500 & 1000 LPH	1
12	Top mount pressure gauge-indian	0-7 KG	500 & 1000 LPH	1

13	Pressure gauge side mount ss-indian	0-21 KG	500 & 1000 LPH	1
14	Bowl-20" jumbo-indian blue	20" x 4"	500 & 1000 LPH	1
15	Catridge filter-20"x4" jumbo-cloud 20x4.5"	SPUN	500 & 1000 LPH	1
16	Rotameter-inlet-FC flowcare	1200/2400LPH	500 & 1000 LPH	1
17	Rotameter-inlet-flux	1200/2400 LPH	500 & 1000 LPH	1
18	Control panel – proton	1 X 1	500 & 1000 LPH	1
19	Control panel- proton	1 X3	500 & 1000 LPH	1
20	Control panel- aster-embark	1 X 1	500 & 1000 LPH	1
21	Control panel-asater-embark	1 X 3	500 & 1000 LPH	1
22	Dosing pump- flowcare	0-6 LPH	500 & 1000 LPH	1
23	Dosing pump- edose	0-6 LPH	500 & 1000 LPH	1
24	High pressure pump- CRI 1 phase	2-13 MVC	500 LPH	1
25	High pressure pump- CRI 1 phase	2-15 MVC	1000 LPH	1
26	High pressure pump- CRI 1 phase	2-18 MVC	1000/1500	1
27	High pressure pump- CRI 1 phase	2-13 MTC	500LPH	1
28	High pressure pump- CRI 1 phase	2-15 MTC	1000 LPH	1
29	High pressure pump- CRI 1 phase	2-18 MTC	1000LPH	1
30	High pressure pump- lubi 1 phaase	2-13	500 LPH	1
31	High pressure pump- lubi 1 phaase	2-15	1000 LPH	1
32	High pressure pump- lubi 1 phaase	2-18	1000 LPH	1
33	Low pressure switch- aster	0.25 LPS	ALL TYPE RO	1
34	High pressure switch-aster	0.75 LPS	ALL TYPE RO	1
35	Low pressure switch- denfoss	0.25 LPS	ALL TYPE RO	1
36	High pressure switch- denfoss	0.75 LPS	ALL TYPE RO	1
37	FRP pressure tub e-4040-1 mtr- UKL	4040 NO1	250 LPH	1
38	FRP pressure tub e-4040-2 mtr – UKL	4080 NO 1	500 LPH	1
39	FRP pressure tub e-8040-1 mtr-UKL	8040 NO 01	1000 LPH	1
40	Membrane-4040- hyadranutics	CPA 2	HIGHER QUALITY	1
41	Membrane-4040- dow	DOW	2 ND HIGHER QUALITY	1

42	Membrane-4040- polymax	POLYMAX	MEDIUM QUALITY	1
43	Membrane-4040-ge	DE	MEDIUM QUALITY	1
44	Membrane-4040-hydromatic	Hydromatic	MEDIUMQUALITY	1
45	Membrane-4040-hydranotics	Cpa 2	HIGHER QUALITY	1
46	Membrane-4040- dow	Dow	2 ND HIGH	1
47	Membrane-4040-hydromatics	Hydromatic	MEDIUM QUALITY	1
48	Floaty switch-indian		ALL TYPE RO	1
49	Antiscalent D chemical- good chemistry	5 ltr can	ALL TYPE RO	1
50	Solnaid valve-3/4" - techno	¾"	500 LPH	1
51	Solnaid valve-1"-techno	1"	1000 LPH	1
52	Dosing Tank- white hdpe/ldpe	50 ltr	500 & 1000 LPH	1
53	Membrane cleaning chemical- chemical A	5 ltr can	ALL TYPE RO	1
54	Membrane cleaning chemical- chemical B	5 ltr can	ALL TYPE RO	1

तरी आपलेकडील छापील कोटेशनवर सही शिक्क्यासह दरपत्रक दि. २७/०६/२०२५ रोजी सायं. ०५.०० वाजेपर्यंत श्री संत तुकाराम भवन, पंढरपूर येथे सिलबंद लिफाफ्यात सादर करावे. सिलबंद लिफाफ्यावर खालील तपशील नमुद करावा.

“भक्तनिवास येथे पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा (आर. ओ.) दरपत्रक”

पुरवठा धारकाचे नांव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक

उशीरा प्राप्त होणाऱ्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही. सोबत दरपत्र माहिती, अटी व शर्तीची प्रत जोडली आहे.

व्यवस्थापक,
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती,
पंढरपूर

श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूर जि. सोलापूर - ४१३३०४

भक्तनिवास विभाग/का.वि./ /२०२५

श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूर यांचे भक्तनिवास व दर्शन मंडप विभागासाठी पाणी शुध्दीकरण यंत्रणेचे देखभाल दुरुस्तीकरीता लागणारे साहित्य वार्षिक पुरवठा दरकरार करणेकरीता सिलबंद दरपत्रके लिफाफा पध्दतीने मागविण्यात येत आहेत.

1. पाणी शुध्दीकरण यंत्रणेचे देखभाल दुरुस्तीकरीता लागणारे साहित्य वार्षिक पुरवठा दरकरार करणेबाबत दरपत्रकाची माहिती कार्यालयीन वेळेत श्री. संत तुकाराम भवन, पंढरपूर येथे मंदिरे समितीच्या <https://www.vitthalrukminimandir.org/index.php> या संकेतस्थळावर पहावयास मिळतील.
2. दरपत्रक स्वतंत्र सिलबंद लिफाफ्यात दि. २७/०६/२०२५ सायंकाळी ०५.०० पूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे. लिफाफ्यावर ठेकेदाराचे नाव व पूर्ण पत्ता आणि दरपत्रक पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा (आर. ओ.) साहित्य दरकरार करणेकामी भरलेले आहे, असा सविस्तर तपशिल नमुद करावा. दरपत्रक समक्ष श्री संत तुकाराम भवन येथे सादर करावेत किंवा रजिस्टर पोस्टाने पाठवावे. उशीरा आलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाहीत.
3. पुरवठादाराने दरपत्रक फॉर्म मध्ये नमुद केलेल्या दराने सर्व करासह व पोहोच खर्चासह १ वर्ष इकडील मागणी नुसार पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा (आर. ओ.) साहित्य पुरवठा करणे आवश्यक आहे.
4. मंदिर समितीने मागणी केलेनुसार अथवा निश्चित केलेल्याच पाणी शुध्दीकरण यंत्रणेचे साहित्य पुरवठा करणेचे आहे.
5. कोणतेही दरपत्रक अगर सर्वच दरपत्रके कोणतेही कारण न दर्शविता नाकारणे किंवा स्विकारणे अथवा स्थगित ठेवणे किंवा रद्द करणे याबाबतचे संपूर्ण अधिकार मंदिरे समितीने राखून ठेवलेले आहेत.
6. दरपत्रक धारकांच्या कोणत्याही शर्ती व अटी मंदिरे समितीवर बंधनकारक असणार नाहीत.
7. पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा साहित्याचा पुरवठा मंदिर समितीचे मागणीनुसार दिलेल्या मुदतीत व वेळेत करावयाचा आहे. त्यास विलंब झालेस पुरवठाधारकास जबाबदार धरून मालाच्या किमतीच्या ५% पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.
8. वार्षिक दरकरार केलेनंतर पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा साहित्याचा पुरवठा मागणीप्रमाणे न आलेस अथवा मागणीनुसार उच्च गुणवत्तेच्या साहित्याचा पुरवठा नसल्यास अगर ठरवून दिलेल्या मुदतीत न झाल्यास मंदिरे समितीची अडचण होऊ नये. इतर पुरवठाधारकांकडून बाजार भावाने आवश्यकतेनुसार मालाची खरेदी करण्यात येऊन त्यासाठी जादा लागलेल्या फरकाची रक्कम पुरवठा धारकाच्या सुरक्षा ठेव रक्कमेतून वसूल करणेत येईल.

9. पाणी शुध्दीकरण यंत्रणेचे साहित्य पुरवठा कालावधीमध्ये शासकीय कार्यालयाकडून कर, ऊपकर, जकात यांचे दरामध्ये काही बदल झाल्यास त्याबाबत समिती व्यवस्थापनाकडे मागणी करता येणार नाही.
10. पाणी शुध्दीकरण यंत्रणेचे साहित्य पुरवठा कालावधीमध्ये एखादी आपत्ती/नैसर्गिक आपत्तीमुळे (अशी आपत्ती की जी पुरवठाधारकांच्या नियंत्रणाबाहेर असेल उदा. आग, महापूर, घातपात, रोगराई, संप, स्फोट, टाळेबंदी, भुकंप वैगरे) पुरवठाधारक मालाचा पुरवठा करू शकला नाही व त्यामुळे पुरवठाधारकाचे नुकसान झाल्यास, त्यासाठी मंदिरे समिती व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही.
11. पाणी शुध्दीकरण यंत्रणेचे साहित्य खराब नादुरुस्त असल्याचे आढळून आलेस जेवढे साहित्य खराब असेल तेवढे साहित्य बदलून देणे पुरवठाधारकावर बंधनकारक राहील, साहित्य चांगल्या गुणवत्तेचा व मागणीप्रमाणे असणे आवश्यक आहे.
12. साहित्य पुरवठादाराने मंदिरे समितीने ठरवून दिलेल्या अथवा निश्चित केलेल्या प्रमाणामध्ये चांगल्या उच्च प्रतीचे साहित्य पुरवठा करावयाचा आहे. पुरवठा करण्यात आलेल्या साहित्याची प्रत, प्रमाण, गुणवत्ता संबंधीत विभागाकडून मोजणी व तपासणी करून खात्री झाले खेरीज बील अदा केले जाणार नाही.
13. पाणी शुध्दीकरण यंत्रणेचे साहित्याचा मंजूर दर व जी.एस.टी या व्यतिरीक्त इतर कोणतेही कर अदा केले जाणार नाही. तसेच सदर कामाचे बील अदा करताना नियमानुसार २% आयकर व जी. एस. टी. व टी. डी. एस. कपात केली जाईल. पुरवठा कामाचे देयके मासिक/एकरकमी अदा करण्यात येतील.
14. पाणी शुध्दीकरण यंत्रणेचे साहित्य पुरवठा कामासाठी ऍडव्हान्स रक्कम अदा केली जाणार नाही.
15. पाणी शुध्दीकरण यंत्रणेचे साहित्य पुरवठा करण्याचे ठिकाण श्री विठ्ठल रुक्मिणी भक्त निवास पंढरपूर जि. सोलापूर राहील
16. पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा साहित्य पुरवठा वाहतुकी दरम्यान झालेल्या कोणत्याही दुर्घटनेस पुरवठा धारक जबाबदार राहील.
17. दरपत्रकात नमुद केलेल्या कामासाठी पुरवठा धारकाने दुसऱ्या पुरवठा धारकास काम दिल्याचे आढळल्यास पुरवठाधारकाचे मंजूर दरपत्रक रद्द करून, त्याची अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.
18. पुरवठा कामाचे देयक सादर करताना देयकामध्ये आदेशातील वर्णनाप्रमाणे संपूर्ण तपशील असणे आवश्यक आहे. संक्षिप्त स्वरूपात उल्लेख करू नये. देयक छापील स्वरूपात असावे. त्यामध्ये बील क्रमांक दिनांक, साहित्याचे वर्णन, दर, जी.एस.टी., सही, शिक्का, व इतर अनुषंगीक बाबींचा समावेश असावा.
19. पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा साहित्याच्या कामाच्या अटी व शर्ती बाबत कोणत्याही पुरवठाधारकास न्यायालयामध्ये दाद मागता येणार नाही.
20. मंदिरे समिती वेळोवेळी जे निर्देश देईल अथवा अटी व शर्तीत जे बदल करेल ते पुरवठाधारकास बंधनकारक राहील.

21. सदर कामासंबंधी काही वाद उद्भवल्यास त्यासाठी न्यायालयीने कार्यक्षेत्र पंढरपूर हे राहिल.
22. प्रशासकीय व अन्य कारणास्तव किंवा कोणतेही कारण न देता दरपत्रक प्रक्रिया कोणत्याही स्तरावर रद्द अथवा स्थगित ठेवण्याचा अधिकार मंदिरे समितीने राखुन ठेवलेला आहे.
23. पुरवठा धारक फॉर्ममध्ये नमुद केलेल्या दराने दि. ०१/०७/२०२५ ते ३०/०६/२०२६ या कालावधीत इकडील मागणीप्रमाणे काम करणे आवश्यक आहे.

व्यवस्थापक
श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समिती,
पंढरपूर